



**ANCHO MINIMO DE ZANJAS CON TABLAESTACADO**

$A = \phi + 1000\text{mm}$

**ANCHO MINIMO DE ZANJA SIN TABLAESTACADO**

$\phi \leq 400\text{mm} \quad A = \phi + 600\text{mm}$   
 $\phi \geq 400\text{mm} \quad A = \phi + 1000\text{mm}$

NOTA:  $\phi$  Diámetro exterior

REFERENCIAS					
SIMBOLOGIA					
NOTAS					
REVISIONES					
2	14-07-2015	CAMBIO DE ANCHO DE ZANJAS	C.L.Z.	C.L.Z.	
1	30-03-2007	ACTUALIZACIÓN	P.N.	P.E.	
REV. N°	FECHA	DESCRIPCION	DIS.	REV.	APRB.
SUB-GERENCIA DE OBRAS					
INTERNATIONAL WATER SERVICES					
Interagua					
PROYECTO: ALCANTARILLADO					
PLANO TIPO DE ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS					
DISEÑADO	REVISADO	CONTENIDO:			
ING. CARLOS LEÓN Z.	ING. CARLOS LEÓN Z.	DETALLE DE ZANJAS			
ESCALA: 1:50	PROYECTISTA: HECTOR HERNÁNDEZ/1:50				
INDICADA: 15-jul-15	LEVANTADO POR: XXX				
				LAMINA:	ALC-1943